梅雨や花粉、寒い冬の季節に大活躍!! オールシーズンスピード乾燥 消費電力量を抑えた「節電コース」を新搭載!

一年中大活躍 NEW ふとん乾燥機 HFK-SD20 布団乾燥マット、衣類乾燥カバーが さっとしまえる専用ポーチ付。 ●乾燥容量 :ふとん1組(上下各1枚) ● 所要時間(冬コース) : 乾燥/約38分^{※1}、ダニ^{※1}・衣類^{※2}/約120分



▲ ふっくらきれいに **サスピード乾燥**

ふとん乾燥機 **NEW** HFK-SD10

オープン価格*

●乾燥容量 : ふとん1組(上下各1枚)

● 所要時間(冬コース) : 乾燥/約38分*1、ダニ/約120分*1

(節電コース): 乾燥/約60分※1

※1 室温約20℃、湿度約65%、羊毛ふとん(シングル) の場合。当社測定による。 ※2 脱水機で十分に脱水し、室温約20℃、湿度約60-70%の場合。乾燥容量約1kg。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

仕 様						
定格電圧	AC100V 50/60Hz					
消費電力	680W					
タイマー	最長150分(マイコン式)					
電源コード	長さ:約1.9m					
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ 温度ヒューズ (227℃)					
外形寸法	(幅): 27.5cm (奥行): 16.5cm (高さ): 30.5cm					
本体質量	約3.2kg (ふとん乾燥マット含む)					
付属品	●ふとん乾燥マット (幅)88.0cm×(長さ)185.0cm ●衣類乾燥カバー(HFK-SD20のみ) (幅)67.0cm×(奥行)43.0cm× (高さ)109.0cm ●収納ポーチ					

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用のアイロン・ふとん乾燥機の点検を! ●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、アイロン5年、ふとん乾燥機6年です。

ご使用の際、このような症状はありませんか?

●電源プラグやスタンドの給電部が異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●コード を動かすと通電したり、しなかったりする。●パイロットランプが点灯したままで消え ない。●かけ面やとってが異常に熱い。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防 止のため、スイッチを切り、コンセントか ら電源プラグを抜いて必ず販売店に点 検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。 ●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を 利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは 印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。 カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。 もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: **0120-8802-28** FAX: 03-3260-9739

受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます (土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的 として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社しお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 *弊社の「個人情報に関して」は下記をご参昭ください。

http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様
●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2012年4月現在のものです。HLS-CSIFK-12

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

株式会社 日立リビングサプライ


〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)

日立リビングサプライ

コードレススチームアイロン ふとん乾燥機

2012-4







毎日、気持ちょく過ごしてほしいから。使いやすさにどってんこだわりました。

くなります。





※1 室温約20℃、湿度約65%、羊毛ふとん(シングル)、冬コースの場合。当社測定による。※2 脱水機で十分に脱水し、室温約20℃、湿度約60-70%、冬コースの場合。乾燥容量約1kg。2

おきらくスタンド

床に座って、テーブルの上で、または立ったまま。アイロン がけをもっと使いやすくするために、使用シーンごとの手に かかる力(筋力負荷量)を測定し、給電台からアイロンを とりやすく、置きやすい、それぞれの姿勢に最適な角度*1 を設定しました。(CSI-87、CSI-85) ※1 当社調べ









かけジワ、戻りジワを抑え、どの方向に でもスムーズにアイロンがけができます。 しかもカセット式水タンクはたっぷり使える 120mLの大容量なのに、ボディはコン パクトです。(CSI-87、CSI-85)



コンパクト&コードレスがさらに進化。 新しい「ベジー」で毎日のアイロンがけを望るがに。



コードレススチームアイロン VEGEE



大きな文字で、しっかり表示 みえるんディスプレイ

使用中の温度を大きく見やすく表示 できる、ドットタイプのバックライト 付き液晶ディスプレイを採用。操作 ボタンも大きく配置して、使いやすく なりました。(CSI-87)





タテにもヨコにもしまえる新発想 省スペース収納

タテでもヨコでもスペースに 合わせた収納ができます。





指にフィットするから連続スチームもラクラク スチームボタン

曲面形状で押しやすい!

スチームボタンは指がかりが良く、押し やすい曲面形状を採用。連続でスチームを あてたい時などでも、ストレスなく使え ** (CSI-87, CSI-85)





たっぷりスチーム*゙



吊るしたままでのシワ伸ばしに便利 ハンガースチーム

スーツやワンピースなどの立体部の シワ伸ばしにピッタリ。 ハンガーに吊るした ままでシワ伸ばしもで きます。(CSI-87)





スチーム長持ちウールもふっくら パワースチーム

パワフルなスチームで、 とりにくいしつこいシ ワもキレイにとれます。 (CSI-87, CSI-85)



※2 スチームは連続してでません。「スチーム増量」ボタンを 押すたびにスチームがでます。



繊維に合わせて適温スチーム 高温・中温スチーム

高温はもちろん、中温設定でも スチームが使えます。 ○お手持ちの衣類組成表示をお確かめのうえ、 アイロンがけしてください。





┛┛ マイコン搭載で

● 便利機能が充実















オープン価格*

スチームアイロン

コードレス

外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 収納時 (スタンド設置時) 25.8×16.0×20.8cm アイロン本体20.8×10.6×13.0cm 本体質量/収納時(スタンド設置時)約2.1kg アイロン本体約1.0kg










▲▲すっきり収納

『たっぷりスチーム

らくらくコードレス



オープン価格*

外形寸法(幅×奥行×高さ) / 収納時(スタンド設置時) 25.8×16.0×20.8cm アイロン本体20.8×10.6×13.0cm 本体質量/収納時(スタンド設置時)約1.9kg アイロン本体約0.9kg



















外形寸法(幅×奥行×高さ)/収納時(スタンド設置時)24.3×13.0×20.2cm アイロン本体/24.1×10.2×11.3cm

本体質量/収納時(スタンド設置時)約1.2kg アイロン本体約0.8kg

/_ + *	便 利 機 能						か け 面		スチーム			
仕様 & 機能比較表	しCD みえるん ディスプレイ	おきらくスタンド	タテヨコ 収納ケース	オートオフ	お知らせブザー	コードリール	カセット式水タンク	すいすいコンパクト	かけ面 チタンコート	ハンガー スチーム	パワースチーム	高温・中温スチーム
CSI-87 🔳												
CSI-85 V	_	•		_	_	_	•			_	•	
CSI-81 G	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	高温のみ

☆☆ 便利な機能も充実 繋☆



お知らせブザー

うっかり電源を切り忘れても、 約10分後にブザーが鳴り、自動 的に電源が切れます。 (CSI-87)



注水カンタン 120mLの大容量

カセット式水タンク


タンクの取外しができて、注水も カンタン。しかも、スチームがたっぷ り使えてまとめがけにうれしい 120mLの大容量です。 (CSI-87, CSI-85)



給電台のコードも スッキリ!

コードリール

使った後にコードをサッと収納 できるから、すっきりと後片づけ ができます。(CSI-87)



かけ面チタンコート^{※3}

コーティングにチタンを含有する ことで、フッ素の耐久性が高まり、 すべりの良さが長持ちします。 ※3 チタン含有フッ素コート

熟と風、Wの力でふっくら、きれいにスピード乾燥。 新しい「アッとドライ」は、(知論) 😊 🗷 の搭載で、さらにお得に。



わかりやすい

使用状態をランプでお知らせ


操作はボタンでカンタンにセット。また、一目でわかるラン プ表示で使用状態を知らせてくれます。



〔節電コース選択・60分設定時〕


枕やふとんのすみずみまで均一乾燥 トリプルピローマット

温風が3層に送られるので、上下のふとんをすばやくより 均一に乾燥できます。まくらポケット付きでまくらもふとん と一緒に乾燥できるので大変便利です。



ホースの接続口が3ケ所から選べます

ベッド乾燥時はベッドの配置に合わせて、3ケ所の接続口 からホースを接続できます。



■ 使う場所に合わせて

置きかたいろいろ

ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置き。収納時は ベッド下の狭いスキ間にヒラ置きや、スッキリ収まるタテ・ヨコ 置きと、使う場所に合わせた置きかたができます。







熱と風ですばやく、ふっくら ールシーズンスピード乾燥

食事のあとかたづけや、お掃除をしている間にたった約38 分でふとんのスピード乾燥を実現。ふっくらやさしい仕上 がりで、電気代はお財布にもやさしい約9.5円です。













※1 室温約20℃、湿度約65%、冬コースの場合。当社測定による。 ※2 新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。

消費電力量を抑えた

節雷コース

ヒーター出力をマイコン制御し、冬コースより消費電力量 を約20%節約します。

冬コース設定時に比べて※3




※3 室温約20℃、湿度約65%、羊毛ふとん(シングル)、節電コー スの場合。当社測定による。ふとん乾燥時間は、冬コース設定時 (約38分)に比べて約60分と長くなります。 ※4 新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。

♣ コース別運転設定表 (単位:分)

	設定	送風	暖め	羽·羊毛	綿	60分	A) -	衣類		
-	コース	込焦	吸り	小十七	孙山	נלטט	9 —	HFK-SD10	HFK-SD20	
	夏	+30	15	38	47	60	120	_	120	
	冬	_	15	38	47	60	120	_	120	
	節電	_	_	60	75	_	_	_	150	

☆ 羽・羊毛ふとんシングルを乾燥した場合(室温20℃・湿度65%時)



しっかりダニ対策※5

680Wの強温風

梅雨のジメジメした季節も680Wの強温風ですばやくふ わふわ乾燥。ダニの心配も50℃以上の強温風だからスッ キリ安心。快適な夜を過ごせます。

※5 ダニ対策には、ふとん1組(掛け・敷きふとん/各1枚)あたり 約2時間かかります。

高いベッドの上でもラクにセット 伸縮式ロングホース

長さをサッと調節できる!

ベッドサイドでもサッと使えるロングホース。 しかもジャバラ式なので、すばやく コンパクトに収納できます。



ダニの死がいや花粉をしっかりキャッチ 「アレルキャッチャー」フィルター採用

ダニの死がいや花粉などのアレル物質をしっかりキャッチ して分解。きれいな空気を送って、いつでも快適に乾燥でき ます。

NEW

HFK-SD20 HFK-SD10



出し入れに便利な カンタン収納

乾燥マットを付けたまま、伸縮式口 ングホースがスッキリ収まるカンタ ン収納を実現しました。便利な収納 ポーチ付きで、衣類乾燥カバー (HFK-SD20のみ)とふとん乾燥 マットを一緒に入れることもできま す。使用頻度の高い時期にはサッと 使って、サッとしまえて便利です。



乾燥マット収納イメージ



■ 持ち運びに便利な ハンドル付

持ち運びに便利なハンドルがつい て、毎日手軽に使用できます。



本体ハンドル

乾燥

[HFK-SD20のみ] #

雨の日や花粉時の強い味方 衣類乾燥カバー付き

少量の衣類も乾燥できる!

長雨や花粉の多い季節にとっても便利な衣類乾燥 カバー付き。お手持ちのハンガーにかぶせてホースを 差し込めば、簡単に洗濯物の乾燥ができます。 (HFK-SD20のみカバー付き)

衣類乾燥



お得な電気代







●乾燥容量 約1kg

乾燥する前の衣類の重さ、 生地の大きさにより少なく なる場合があります。


· 北京一部の発展了自由北京一部の発展了中



● Tシャツ3枚







● フェイスタオル3枚

○ 使用可能ハンガー:45×70cm以下

the Professional State of the State of the State of

※6 脱水機で十分に脱水し、室温約20℃、湿度約60-70%の場合。乾燥容量約1kg。 ※7 新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。